




Catálogo de Automatización

"Soluciones eficientes para tu negocio, optimizando cada proceso."



AUTOMATIZACIÓN


• AMPERÍMETROS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	MARCA
AMPE01	AMPERÍMETRO 30A LECTURA DIRECTA CP-96A/30A	96X96MM	 CAMSCO ELECTRIC CO., LTD
AMPE02	AMPERÍMETRO 60A LECTURA DIRECTA CP-96A/60A		
AMPE03	AMPERÍMETRO 100A LECTURA DIRECTA CP-96A/100A		



• ARRANCADOR SUAVE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
ARRAN01	ARRANCADOR SUAVE 45A 200-460VAC S2 3RW4036-1BB14 (36HP 440V)	

AUTOMATIZACIÓN



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
ARRAN02	ARRANCADOR SUAVE PSR 30, 10HP 220V, 20HP 440V 1SFA896109R7000	ABB
ARRAN03	ARRANCADOR SUAVE PSR 45, 15HP 220V, 30HP 440V 1SFA896111R7000	
ARRAN04	ARRANCADOR SUAVE PSR 25, 7.5HP 220V, 15HP 440V 1SFA896108R7000	

• BOTONERAS METÁLICAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
INTE08	BOTONERA 3F CSC 15A METÁLICA SOBREPUESTA PWN-15A	CAMSCO CAMSCO ELECTRIC CO., LTD
INTE30	BOTONERA METÁLICA 3F SOBREPUESTA ON OFF 30A PWN-30A	CAMSCO CAMSCO ELECTRIC CO., LTD
INTE31	BOTONERA METÁLICA 3F EMPOTRABLE ON OFF 15A PWNS-15A	CAMSCO CAMSCO ELECTRIC CO., LTD
INTE32	BOTONERA METÁLICA 3F EMPOTRABLE ON OFF 30A PWNS-30A	



• BOTONERAS COLGANTES



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
INTE33	BOTONERA COLGANTE D/CONTROL AMARILLA 5A 2 PULS. C-A281	CAMSCO CAMSCO ELECTRIC CO., LTD
INTE34	BOTONERA COLGANTE D/CONTROL AMARILLA 5A 2+EMERG. C-A2813	

AUTOMATIZACIÓN

• CONDENSADOR PARA CARGA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CONDEN01	CONDENSADOR PARA CARGA CAPACITIVA 3F 8.3/10.0KAR 13.1A 400/400VAC




• CONDENSADOR PARA CORRECCIÓN


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CONDEN02	CONDENSADOR PARA CORRECCIÓN 3F 16.7/20.KVAR 26.3A 400/440VAC
CONDEN03	CONDENSADOR PARA CORRECCIÓN 3F 20.0/25.0KVAR 35A 440/448VAC

• CONTACTORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Marca
CONTAC04	CONTACTOR MC-65A 220V A1	



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
CONTAC07	CONTACTOR NXC-12 220V	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
CONTAC08	CONTACTOR 3RT2024-1AN20 12 ^² C/BOB.220VAC 1NA+1NC ALE.	
CONTAC09	CONTACTOR 3RT2025-1AN20 17A C/BOB.220VAC 1NA+1NC ALE.	



AUTOMATIZACIÓN



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
CONTAC10	CONTACTOR 50A 120V 50/60HZ A1 NXC-50	CHNT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
CONTAC11	CONTACTOR 2 POLOS GMC 30P2 220V 30 AC1(A) 20 AC3 (A) B-1012	LS
CONTAC12	CONTACTOR 2 POLOS GMC 30P2 110V 30 AC1(A) 20 AC3 (A) B-1011	



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
CONTAC13	9A 220V MC 9B (GMC) 2HP 2.5KW 20 AC1 (A) 11 AC3 (A) B-1998	LS
CONTAC14	12A 220V MC-12B (GMC) 3HP 3.5KW 25 AC1 (A) 13 AC3 (A) B-1999	
CONTAC15	18A 220V MC-18B (GMC) 5HP 4.5KW 32 AC1 (A) 18 AC3 (A) (1NO+1NC) B-2000	
CONTAC16	22A 220V MC-22B (GMC) 7.5HP 5.5KW 40 AC1 (A) 22 AC3 (A) (1NO+1NC) B-2001	
CONTAC17	32A 220V MC 32A (GMC) 10HP 7,5KW 50 AC1 (A) 32 AC3 (A) 2NO+2NC B-2002	
CONTAC18	40A 220V MC 40A (GMC) 12HP 11KW 60 AC1 (A) 40 AC3 (A) 2NO+2NC B-2003	
CONTAC19	CONTACTOR MC 50A (GMC) 15HP 15KW 220V 70 AC1 (A) 55 AC3 (A) 2NO+2NC B-2004	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
CONTAC20	CONTACTOR TRIFÁSICO 12A 220V 7.5HP-440V	CHNT



AUTOMATIZACIÓN



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
CONTAC21	CONTACTOR MONOFÁSICO 18A /220V NXC-18	CHINT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
CONTAC22	CONTACTOR 32A 1NA/1NC 220V 50/60HZ (LC1D32M7) Q-0704	Schneider Electric
CONTAC23	CONTACTOR 40A 1NA+1NC 220V (LC1D40AM7) Q-0711	



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CONTAC24	CONTACTOR 3RT1055-6AP36 BOBINA 220V 185A
CONTAC25	CONTACTOR 3RT1054-6AP36 BOBINA 220V 160A

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CONTAC26	CONTACTOR PARA CARGAS CAPACITIVA 12.5KVA TIPO (AC-6B) 3RT2617-1AP05
CONTAC27	CONTACTOR PARA CARGAS CAPACITIVA 50KVA TIPO /AC-6B) 3RT2636-1AL23



AUTOMATIZACIÓN



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CONTAC28	CONTACTOR 3RT2023-1AN20 BOBINA 220 VCA
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CONTAC29	CONTACTOR 3RT-2027-1AN20 32A C/BOB 220VAC 1NA+1NC
CONTAC30	CONTACTOR 3RT1055-6AP36 150A 2NA+2NC C/BOB 220VAC/DC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CONTAC31	CONTACTOR ABB AF 40, 40A BOBINA 100-250VAC/DC 1SBL347001R1300
CONTAC32	CONTACTOR ABB AF 52, 53A BOBINA 250-500VAC/DC 1SBL367001R1400



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CONTAC35	CONTACTOR 3P 100A AC-3
CONTAC36	CONTACTOR 3P 65A AC-3




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CONTAC33	CONTACTOR 30A 220V
CONTAC34	CONTACTOR 32A 200V

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CONTAC37	CONTACTOR BIFÁSICO 30A 240V



AUTOMATIZACIÓN

• BLOQUE AUXILIAR



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
BLOQ03	BLOQUE AUX LAT ABB CAL4-11, 1NO+1NC PARA AF9-96 1SBN010120R1011

• CONTROLADOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CONTRO	CONTROLADOR MASTER MCX 12 LIFASA



• LOGO!



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PLC01	LOGO 12/24RC 6ED1052-1MD08- 0BA1 12/24VDC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
LOGO01	¡FUENTE DE PODER LOGO! POWER. ENTRADA 110/220V



AUTOMATIZACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
LOGO03	¡LOGO! TD 6ED 1055-4MH00-0BA0 DISPLAY C/4 LINEAS TEXTO	SIEMENS



• GUARDAMOTOR



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
GUARDA01	GUARDAMOTOR 3RV2021-4BA10 (14.0-20.0) A S0	SIEMENS
GUARD	GUARDAMOTOR 3RV2011-1HA10 (5.5-8.0) A S00	
GUARDA06	GUARDAMOTOR 3RV2031-4VA10 (35.0-45.0) A S2	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GUARDA02	GUARDAMOTOR TRIFÁSICO 13/18A
GUARDA03	GUARDAMOTOR TRIFÁSICO 28-40A
GUARDA04	GUARDAMOTOR TRIFÁSICO 5-8A



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
GUARDA05	GUARDAMOTOR 3F 3RV2011-1KA10 (9-12) A S00	SIEMENS
GUARDA07	GUARDAMOTOR 3F 3RV2031-4WA10 (42-52) A S2	

AUTOMATIZACIÓN

• HORÓMETRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
HORO01	HORÓMETRO P/PUERTA CUADRADO GRIS 0=99999.99H 48X48MM 110VAC CSC HM- 1/110VAC




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
HORO02	HORÓMETRO P/PUERTA RESETEABLE 24X48MM 24-220VAC/VDC CSC LH7ET-6V*

• JOYSTICK

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
JOYS01	JOYSTICK 22MM METALICO 2 POSIC. RETORNO AL CENTRO 2NA CSC JTB-PA22
JOYS02	JOYSTICK 22MM METALICO 4 POSIC. RETORNO AL CENTRO 4NA CSC JTB-PA44



• LIMITADOR




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
LIMIT01	LIMITADOR METALICO AZUL 5A-250VAC-1NA-1NC RODILLO LATERAL CSC AZ8112


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
LIMIT02	LIMITADOR METALICO BEIGE 10A 250V 1NA-1NC RODILLO CORTO 1/2" CSC LL-CA2
LIMIT03	LIMITADOR METALICO BEIGE 10A 250V 1NA-1NC RODILLO LARGO AJUSTABLE 1/2" CSC LL- CA12 (final de carrera)



AUTOMATIZACIÓN

• LUZ PILOTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
LUZ	LUZ PILOTO 22MM LED CSC VERDE 220V ND 16-22D/4	 CAMSCO ELECTRIC CO., LTD
LUZ01	LUZ PILOTO 22MM LED CSC ROJA 220V ND 16-22D/4	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
LUZ02	LUZ PILOTO VERDE CON LED 220 VAC 3SU1156-6AA40-1AA0	
LUZ03	LUZ PILOTO ROJO CON LED 220 VAC 3SU1106-6AA20-1AA0	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
LUZ04	LUZ PILOTO 22MM LED AMARILLO 110AC/DC CSC AD1622DS-110V/Y
LUZ05	LUZ PILOTO 22MM LED AMARILLO 220AC CSC AD1622DS-220V/Y
LUZ06	LUZ PILOTO 22MM LED AZUL 110AC/DC CSC AD1622DS-110V/B
LUZ07	LUZ PILOTO 22MM LED AZUL 220AC CSC AD1622DS-220V/B
LUZ08	LUZ PILOTO 22MM LED ROJO 110AC/DC CSC AD1622DS-110V/R
LUZ09	LUZ PILOTO 22MM LED VERDE 110AC/DC CSC AD1622DS-110V/G

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
LUZ10	LUZ PILOTO 30MM LED VERDE CNC 220V




AUTOMATIZACIÓN

• MEDIDORES DIGITALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
MEDI06	MEDIDOR DIGITAL 72X72MM AMPER.+VOLTIM.+FRECUEN. 1 PANTALLA CSC DM-72V-A-HZ
MEDI09	MEDIDOR DIGITAL 96X96MM AMPER.+VOLTAJE+FRECUEN. 3 PANTALLAS CSC DM-96 V-A-HZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
MEDI07	MEDIDOR DIGITAL 96X96MM AMPER.+VOLTAJE 1 PANTALLA CSC DM-96 V-A-1
MEDI08	MEDIDOR DIGITAL 96X96MM AMPER.+VOLTAJE 2 PANTALLAS CSC DM-96V-A



• PROTECCIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
MODU01	MODULO DE EXPANSIÓN DM8 12/24R 12-24VDC 4EN/ASA 6ED1055-1MB00-0BA2	SIEMENS



• PROTECTORES



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
CONTAD01	CONTADOR FM OVG-S DE EVENTOS MECÁNICO	REGISTRA NÚMERO DE IMPACTOS

AUTOMATIZACIÓN

• PULSADOR HONGO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PULSA07	PULSADOR 22MM METAL. HONGO 40MM C/LLAVE C/RETENSION 1NC ROJO CSC LMB-BX5



• PULSADOR LUMINOSO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PULSA08	PULSADOR 22MM METAL. LUMINOSO 220V 1NC ROJO CSC IDS-BW R/220V


• PULSADOR SIMPLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PULSA09	PULSADOR 22MM METAL. SIMPLE AL RAS 1NC ROJO CSC FPB-BA2
PULSA05	PULSADOR 22MM METAL. SIMPLE MARCHA VERDE AL RAS 1NO CSC FPB-BA1



• PULSADOR DOBLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PULSA06	PULSADOR 22MM METAL. DOBLE MARCHA-PARO SIN LUZ VERDE-ROJO 1NA+1NC CSC DB-8425



• BLOQUE P/PULSADOR Y SELECTOR

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN
CAJA20	BLOQUE P/PULSADOR Y SELECTOR	ROJO SKOS-ED21/ED33 1NC CSC BLOCK-1NC-E
CAJA21		VERDE SKOS-ED21/ED33 1NA CSC BLOCK-1NO-E



AUTOMATIZACIÓN

• REGULADOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
REGU03	REGULADOR KVAR 14 PASOS 110/415V



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RELE14	RELÉ SOBRECARGA REGULABLE 50-200A


• RELES


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RELAY	MINI RELAY 14 PINES PLANOS 220VAC 5A CSC



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
BASE02	BASE 8 HUECOS REDONDO P/RELAY TC085A


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
BASE07	BASE P/MINI RELAY 14 PINES PLANOS CSC




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
RELE03	RELÉ DE TIEMPO ONDELAY CSC 3/30MIN3/30H 1-240V AC/DC RIEL C1	 GAMSCO ELECTRIC CO., LTD


AUTOMATIZACIÓN

HFC
Un mundo eléctrico


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
RELE05	RELÉ CSC DE 14 PINES PLANOS 3A 220VAC C3	 CAMSCO ELECTRIC CO., LTD



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
RELE06	RELÉS TÉRMICOS DIFERENCIALES MT-32/3K 40AF 5-8 B-2025	
RELE07	RELÉS TÉRMICOS DIFERENCIALES MT-32/3K 40AF 7-10 B-2027	
RELE08	RELÉS TÉRMICOS DIFERENCIALES MT-32/3K 40AF 18-25 B-2032	
RELE09	RELÉS TÉRMICOS DIFERENCIALES MT-32/3K 40AF 22-32 B-2033	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
RELE10	RELÉ TERM.SOBREC.TESYS E 23-32A (LRE32) Q-0788	
RELE11	RELÉ TERM.SOBREC.TESYS E 0,63-1A (LRE05) Q-0790	



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
RELE12	RELÉS TÉRMICOS DIFERENCIALES MT-95/3K 100AF 65A, RANGO (A.) 54-75 (CONTACTOR) B-2038	
RELE13	RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL MT- 95/3K 83A RANGO (A) 70-95 (CONTACTOR GMC-125) B-2047	

AUTOMATIZACIÓN



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RELE15	BASE RELÉ IND UNIVERSAL 11PINES 3NA/3NC 240VAC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RELE16	RELÉ SUPERVISOR D/VOLTAJE TRIFÁSICO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SENSOR01	SENSOR D/NIVEL 3 SONDAS (24-240) VAC IP20 3UG45 01-1AW30

• RELOJ PROGRAMADOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RELOJ01	RELOJ PROGRAMADOR 24H/100- 240V/15A/C/BAT/IP-53 CSC TB35N- RP



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RELOJ02	RELOJ PROGRAMADOR ANÁLOGO 24H/100-240V/16A C/BAT CSC TB- 370



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RELOJ03	RELOJ PROGRAMADOR DIGITAL SEMANAL 110-240V/30A C/BAT CSC KG316T/110-240V



AUTOMATIZACIÓN

• REPARTIDOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
REPA01	REPARTIDOR DE 4P 125A 15 CONEX. 26KA LEGRAND 4 004 09
REPA05	REPARTIDOR DE CARGA 4V 125A 15 CONEXIONES CSC CJ1415



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
REPA02	REPARTIDOR DE CARGA 4P 160A 12 CONEXIONES CSC CJ34-160
REPA03	REPARTIDOR DE CARGA 4P 250A 11 CONEXIONES CSC CJ34-250

• SELECTOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SELECTOR	SELECTOR WEG-AZ 22M



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
SELEC01	SELECTOR DE 3 POSICIONES PLÁSTICO NP2-EJ33 (10XC) A1	CHNT

AUTOMATIZACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
SELEC02	SELECTOR ILUMINABLE 3 POS 2 NA 3SU1130-2BL60-1NA0	SIEMENS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SELEC03	SELECTOR 22MM 2 POSICIONES PLÁSTICO 1NA NEGRO CSC SKOS-ED21
SELEC04	SELECTOR 22MM 3 POSICIONES PLÁSTICO 2NA NEGRO CSC SKOS-ED33



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SELEC05	SELECTOR 22MM 3 POSIC. C/LLAVE/RETORNO AL CENTRO PLAST. 2NA NEGRO CSC SKL-EG73



SELEC06	SELECTOR 22MM 2 POSIC. C/LLAVE/RETORNO IZQ. METÁLICO 1NA NEGRO CSC SKL-BG61
---------	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SELEC07	SELECTOR 22MM 2 POSIC. LUMINOSO 220V METALICO 1NA+1NC ROJO CSC SKOS-BK2 R/220V
SELEC08	SELECTOR 22MM 2 POSIC. LUMINOSO 220V METALICOS 1NA+1NC VERDE CSC SKOS-BK2 G/220V



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SELEC09	SELECTOR 22MM 2 POSIC. METÁLICO NEGRO CSC LSKOS-BJ21
SELEC10	SELECTOR 22MM 3 POSIC. METÁLICO 2NA NEGRO CSC LKOS-BJ33

AUTOMATIZACIÓN



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SELEC11	SELECTOR 22MM 3 POSIC. C/RETORNO AL CENTRO METÁLICO 2NA NEGRO CSC LKOS-BJ53

• SUPERVISOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SUPER01	SUPERVISOR DE VOLTAJE MONOFÁSICO ICM-491 95-270V 1F C3
SUPER02	SUPERVISOR DE VOLTAJE 1F SOBRE Y BAJO VOLTAJE 95-270V ICM-491



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SUPER12	SUPERVISOR CSC 1F SOBRE/BAJO VOLTAJE 220V 5A 11PINES VP-002-1/220VAC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SUPER13	SUPERVISOR CSC 3F COMPLETO 220V 5A 11 PINES VP-002-3/220VAC
SUPER14	SUPERVISOR CSC 3F COMPLETO 440V 5A 11 PINES VP-002-3/440VAC
SUPER15	SUPERVISOR CSC 3F COMPLETO 220V 3A RIEL VP-005-3/220VAC
SUPER16	SUPERVISOR CSC 3F COMPLETO 440V 3A RIEL VP-005-3/440VAC



AUTOMATIZACIÓN

• SUPRESOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SUPRE	SUPRESOR DE TRANSIENTES 3P +N 175VAC 80KA TSLP
SUPRE01	SUPRESOR DE TRANSIENTES 3P+N 375VAC 40KA TSTLP



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SUPRE02	SUPRESOR DE TRANSIENTES 3P CSC 230V 65KA SP65 3P 275V

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SUPRE04	SUPRESOR TRANSIENTE LEVITON D/Y 2F+N+G 80KA 110/240VAC SPTO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SUPRE05	SUPRESOR TRANSIENTE 2F+F+G 50KA

• TABLERO DE TRANSFERENCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
TRANS75	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 250AMP	Camsco CAMSCO ELECTRIC CO., LTD



AUTOMATIZACIÓN

• TIMER

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TIMER01	TIMER DIGITAL SEMANAL 110/240V 30A C/BA KG316T CSC



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TIMER05	TIMER ENCH. 8 PINES ON-DELAY CSC 1S/10S/60S/10M 24-240V AC/DC AH3-A/24-240V
TIMER02	TIMER ENCH. 8 PINES ON-DELAY CSC 3/30M/3/30H 24-240V AC/DC AH3-E/24-240V



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TIMER03	TIMER P/RIEL ON-DELAY CSC 1S/10S/1M/10M 12-240V AC/DC EH-521AA 12-240
TIMER04	TIMER P/RIEL ON-DELAY CSC 3/30M/3/30H 12-240V AC/DC EH-521AE 12-240



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TIMER06	TIMER PROGRAMADOR DIGITAL 110/220V 16A CNC TP8A16

• TRANSFORMADOR



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TRANS71	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE NÚCLEO PARTIDO 800/5A

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TRANS72	TRANSFORMADOR VOLT 1F 5KVA 120-240/12-24V NEMA 3R LIQ



AUTOMATIZACIÓN



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
TRANS63	TRANF. CTE P/CABLE Y BARRA CLASE 1	600V MAX 150/5A 43MM CSC CFS-33 150/5A
TRANS61		600V MAX 400/5A 43MM CSC CFS-43 400/5A
TRANS62		600V MAX 600/5A 63MM CSC CFS-63 600/5A
TRANS57		600V MAX 300/5A 30MM CSC MFO-40 300/5A
TRANS58		600V MAX 400/5A 30MM CSC MFO-40 400/5A
TRANS59		TRANF. CTE P/CABLE Y BARRA CL 0.5 600 V MAX 300/5A 25MM CSC MFO-30 300/5.5

• TRANSFERENCIA MANUAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
TRANS60	TRANSFERENCIA MANUAL TRIPOLAR T/LEVAS 3P-32A 600V P/PUERTA C32-111/64X64	CAMSCO CAMSCO ELECTRIC CO., LTD



• VARIADOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
VARIA01	VFD 037 E 23A VARIADOR TRIFÁSICO 200 - 240 VAC 5HP-3,7 KW DELTA A-1013
VARIA02	VFD 055 E 23A VARIADOR TRIFÁSICO 200 - 240 VAC 7,5HP-5.5 KW DELTA A-1020

AUTOMATIZACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
VARIA03	VARIADOR DE FRECUENCIA LV0037S100-2EONNS 3.7kW (5HP) 3PHASE B-1203-1	LS



• VOLIMETRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
VOLTI01	VOLIMETRO AC 72X72MM 150VAC CSC CP-72V/150VAC
VOLTI02	VOLIMETRO AC 72X72MM 300VAC CSC CP-72V/300VAC
VOLTI03	VOLIMETRO AC 96X96MM 150VAC CSC CP-96V/150VAC



• ACCESORIOS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
VOLTI04	VOLTIMETRO EBAS 22MM (LUZ) AC50-500V 3DIG (VERDE) AD22-VM/AC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
LOGO02	LOGO! 12/24RCE ETHERNET 12/24VDC 6ED1052-1MD08- 0BA	SIEMENS

